



**REDE
DE RASTREIO**

**MANUAL DE PREENCHIMENTO
QUESTIONÁRIO - VERSÃO 3**

INTRODUÇÃO

Pretende-se aplicar um questionário estruturado a todas as pessoas rastreadas que permitirá identificar os testes mais adequados à situação da pessoa, bem como recolher informação sociodemográfica necessária para a caracterização e identificação de grupos em situação de maior risco para as infeções rastreadas.

O questionário encontra-se dividido em 2 partes: a primeira parte contém perguntas de cariz epidemiológico, de diagnóstico de indicadores para realização de teste e uma curta caracterização social; a segunda parte inclui questões relativas ao(s) rastreio(s) que a pessoa realiza durante a sessão.

A participação no estudo por parte da pessoa rastreada será apenas determinada no final do questionário. Caso a pessoa pretenda participar no estudo, apenas é necessário recolher a informação que constitui o identificador de participante: pelo sexo atribuído à nascença, data de nascimento, primeira letra do primeiro nome da mãe e primeira letra do primeiro nome do/a participante. Esta é uma das questões que são de resposta obrigatória.

O questionário de recusa apenas difere do questionário de participação do estudo na última questão, que se refere à recolha de dados para construir o código de participante. Nesta versão não existe questionário de seguimento ou entrada, todos os questionários são iguais no número e tipo de perguntas.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Regras gerais:

- Todos os campos do questionário deverão ser preenchidos;
- Nas respostas de campo aberto de texto este deve ser escrito, preferencialmente, em maiúsculas;
- Anotar todas as informações que pareçam relevantes, nomeadamente hesitações, pormenores, inadequação da pergunta à pessoa nas observações (última questão);
- O/A técnico/a não deve induzir a resposta, nem emitir qualquer juízo de valor perante as respostas obtidas;
- As questões devem ser colocadas de forma “neutra”, isto é, não devem influenciar as respostas;
- Garantir que o máximo possível de perguntas têm uma resposta assinalada de forma a diminuir os *missings*;
- Caso o/a utente não queira responder às questões, ou alguma questão em específico, colocar nas observações e deixar em branco, sem colocar nenhum código;
- O/A técnico/a pode repetir a questão quando o/a participante demonstrar que não percebeu a pergunta. Contudo, NUNCA deve alterar o significado da questão, nem a forma como esta é colocada;
- Todas as questões de resposta obrigatória devem ser respondidas. Não é possível avançar no questionário caso estas questões não tenham resposta;
- A ordem da aplicação das questões poderá variar consoante as respostas obtidas uma vez que algumas questões só farão sentido se a resposta à pergunta anterior for “sim”. Esta ordem é aplicada automaticamente no questionário *online*, no questionário em papel todos os “saltos” necessários estarão indicados;
- As questões podem ser de resposta única, com uma matriz de resposta – Sim, Não, Não Responde, ou de resposta múltipla. Todas as questões indicam em nota o tipo de resposta pretendida, como por exemplo: “Escolha uma das seguintes respostas” - resposta única ou “Assinale todas as que se aplicam” – resposta múltipla;
- Quando é pedido para reportar informação relativamente aos últimos 12 meses deve salientar-se esta particularidade ao/à participante (poderá ser importante referir “desde [mês em que decorre a aplicação do questionário] do ano passado até hoje...”);
- Evitar respostas de “Não sabe”. Quando o/à participante responder “Não sabe”, tentar questionar novamente, pedindo que se recorde, antes de garantir que não sabe mesmo;
- Sendo o código do/a participante um campo de resposta obrigatória, se o/a participante não quiser fornecer os dados referentes aos pontos que compõem o código, deverá ser assinalado que o/a participante não pretende que os seus dados sejam utilizados para fins de monitorização e investigação científica. Importa salientar ainda que o código de participante é a única forma que temos de seguir as pessoas no tempo, daí a importância do mesmo.
- O questionário estará disponível *online* no Limesurvey aqui: <https://inqueritos.up.pt/6/index.php/868747?lang=pt>

Qualquer acesso ao *link* fica registado na base, a não ser que se faça “Sair e limpar o questionário”. Se fechar a janela sem ter submetido o questionário ele vai ficar incompleto na base. Para minimizar este efeito, é recomendado reiniciar o questionário. Caso existam dúvidas sobre a submissão (ou sobre uma possível duplicação após uma nova tentativa de envio), deve-se registar essa ocorrência no “Registo de Editor”. Apenas os questionários completos serão retirados para a criação da base de dados.

O “Registo de Editor” é um documento partilhado, na plataforma Google Sheets, onde devem ser registadas todas as alterações aos questionários, desde identificador de participante a resultados de rastreio. Quaisquer alterações necessárias devem ser solicitadas neste documento. Os/As investigadores do ISPUP, responsáveis pela análise dos dados inseridos nos questionários, irão realizar as alterações solicitadas. As alterações devem ser registadas até dia 6 de cada mês (inclusive), de forma a serem realizadas antes de os indicadores mensais serem produzidos.

As organizações que realizam os questionários em papel e os passam posteriormente para a plataforma Limesurvey, devem assegurar que todos os questionários sejam inseridos até ao dia 6 (inclusive) do mês seguinte. Os questionários que não sejam inseridos até esta data não serão quantificados para os dados reportados nos indicadores mensais, embora fiquem registados na base de dados, e possam posteriormente ser analisados.

QUESTÃO	DESCRIÇÃO	OPÇÕES DE RESPOSTA
Dados Identificativos de Rastreio		
P1. Local de Rastreio (Lista Dropdown)	Registar a instituição/organização onde a sessão de rastreio decorre. Só pode ser escolhida uma das opções. Cada organização/projeto tem a opção, de acordo com a disponibilização de serviços: <u>Centro Fixo</u> – local permanente onde decorrem atividades regulares de rastreio. <u>Outreach</u> – local de rastreio móvel ou comunitário, realizado fora de um centro fixo, em contexto de proximidade com a população (ex.: rua, eventos, unidades móveis, associações, bares, testagem no domicílio, etc.) Esta questão é de resposta obrigatória, caso não exista a opção referente à instituição/organização/local onde o rastreio decorre contacte a redederastreio@gatportugal.org , a opção referente ao novo local será adicionada.	Anexo 1
P1.1.1. Local de Rastreio - Distrito	Registar o distrito do local de rastreio. <u>Só aplicada a unidades móveis e centros fixos com outreach</u> . Deve ser preenchida com letras maiúsculas e sem acentuação. Esta questão é de resposta obrigatória.	Resposta aberta Texto
P1.1.2. Local de Rastreio - Concelho	Registar o concelho do local de rastreio. <u>Só aplicada a unidades móveis e centros fixos com outreach</u> . Deve ser preenchida com letras maiúsculas e sem acentuação. Esta questão é de resposta obrigatória.	Resposta aberta Texto
P1.1.3. Local de Rastreio - Freguesia	Registar a freguesia do local de rastreio. <u>Só aplicada a unidades móveis e centros fixos com outreach</u> . Deve ser preenchida com letras maiúsculas e sem acentuação. Esta questão é de resposta obrigatória.	Resposta aberta Texto
P1.1.4. Local de Rastreio - Rua	Registar a rua do local de rastreio. <u>Só aplicada a unidades móveis e centros fixos com outreach</u> . Deve ser preenchida com letras maiúsculas e sem acentuação. Esta questão é de resposta obrigatória, caso não tenham conhecimento ou esta informação não possa ser partilhada (ex. apartamentos) preencher: NA	Resposta aberta Texto
P1.2. Identificador único de rastreio	O código de rastreio é único e específico para cada atendimento, cada organização pode definir o código de acordo com as tipologias já utilizadas. Caso o tipo de código ainda não esteja definido pode ser utilizado o seguinte: ano (AA – algarismos livres), mês (MM – algarismos de 01 a 12), dia (DD – algarismos de 01 a 31), nº do teste do presente dia com 4 algarismos (XXXX) e uma letra (de A a Z) ¹ .	Exemplo: 2103150043D
P1.3. Data de rastreio	A data de rastreio não pode ser superior à data da submissão de registo. Esta questão é de resposta obrigatória.	DD-MM-AAAA
P1.4. Código da pessoa que rastreia	Registar, em maiúsculas, a primeira e segunda letras do primeiro nome, seguidas pelas primeira e segunda letras do último nome de quem rastreia. Se houver duas pessoas da mesma organização com código igual, uma delas deverá optar por usar duas primeiras letras do segundo nome e/ou apelido.	AAZZ

¹ Para as organizações que possuam uma metodologia de construção de código diferente, que já usavam previamente, podem continuar a usar o seu modelo de código

Rastreo atual		
P2. Por que motivo veio fazer este rastreio? (Assinale todas as respostas referidas pelo/a participante)	Registrar o(s) motivo(s) que o/a participante refere(m) espontaneamente. Devem ser assinaladas todas as opções que se apliquem. Caso a opção 'Outro' seja selecionada, este deve ser descrito no espaço disponível. Após selecionadas as opções referidas espontaneamente pelo/a participante, devem ser lidas ao/à participante as opções não selecionadas, explorando outras razões existentes para a realização do teste. Todas as respostas afirmativas do/a participante devem ser selecionadas. Atenção: Se houve agressão sexual, oferecer contacto da APAV (tlf. 116 006, chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h) para receber aconselhamento. Referir ao/à participante que ao informar funcionários públicos que sofre de agressão sexual (na urgência hospitalar, por exemplo, se procurar PPE) estes têm o dever de comunicar os crimes de que tomem conhecimento no exercício das suas funções, mas não é obrigatório a vítima apresentar queixa nem prestar declarações à polícia; não é necessário entrar em detalhes sobre o motivo para procurar PPE, mas poderá fazer sentido referir a agressão sexual para serem recolhidos indícios forenses.	[1] Por se sentir doente [2] Por indicação de profissional de saúde [3] Por ter tido relações sexuais sem preservativo [4] Por ter tido um acidente a usar o preservativo (rompeu/ficou dentro) [5] Por o preservativo ter sido retirado sem o seu consentimento [6] Por situação de contacto sexual sem consentimento [7] Porque teve relação sexual com uma pessoa diagnosticada com uma IST recentemente [8] Por estar/ter estado numa relação sexual com uma pessoa que vive com VIH [9] Por ter recebido uma notificação/mensagem anónima de uma pessoa com quem teve sexo a informar de diagnóstico/sintomas de IST [10] Porque partilhou material para consumo de drogas injetadas [11] Porque partilhou material para consumo de drogas inaladas e/ou fumadas [12] Porque partilhou material cortante [13] Por ter tido uma exposição de risco no contexto de trabalho [14] Por ter feito trabalho sexual [15] Porque no último teste estava no período janela [16] Porque o acordo de monogamia foi quebrado [17] Devido ao final de relação com a pessoa com quem tinha sexo habitualmente [18] Porque quer deixar de usar preservativo [19] A pessoa com quem tem uma relação pediu-lhe para fazer [20] Por estar numa nova relação [21] Por estar a planear uma gravidez [22] Para conhecer o estado de saúde/ Por curiosidade [23] Faz regularmente/teste de rotina [24] Para obter acesso/referenciação à PrEP [25] Para obter acesso/referenciação para tratamento (VIH, VHB, VHC e/ou sífilis) [26] Não responde [27] Outro [27a] Se outro, qual?

Dados de identificação e Fatores de risco		
P3.1. Qual é a sua data de nascimento?	Registrar a data de nascimento. Caso o/a participante não se mostrar disponível e/ou não tiver conhecimento da sua data de nascimento, deve ser recolhida a idade do/a participante na questão seguinte. Neste campo a idade limite será de 100 anos, não existindo limite mínimo. Caso o/a participante não saiba o dia ou o mês do seu nascimento, deve ser solicitada a melhor estimativa possível para essa data. Se o participante desconhecer completamente a data de nascimento, deverá ser utilizada a data registada no documento de identificação, mesmo que esta seja considerada incorreta pelo/a participante. O técnico deverá apoiar o/a participante na obtenção de uma estimativa o mais precisa possível, utilizando perguntas orientadoras, como: a estação do ano (verão, inverno), se ocorreu no início ou no final do mês, ou outras questões relevantes que possam ajudar a identificar a data de nascimento com maior exatidão.	DD-MM-AAAA

P3.1.1. Idade:	Registrar idade à data de rastreio. <u>Apenas a preencher se o/a participante não estiver disponível para indicar data de nascimento ou não tiver conhecimento desta.</u> Se a questão P3.1. estiver preenchida, a idade do/a participante vai ser calculada automaticamente.	Campo aberto numérico
P3.1.1.1. A idade do/a participante é inferior a 16 anos, confirma que este valor está correto?	Caso a idade reportada pelo/a participante seja inferior a 16 anos esta questão será colocada. Pessoas com 16 anos ou mais podem fazer rastreio de forma autónoma, uma vez que têm idade sexual legal em Portugal e podem consentir em participar neste estudo de saúde de forma autónoma. Esta questão serve apenas para confirmar a inserção correta dos dados. Caso a idade do/a participante seja inferior a 16 anos, a opção Sim deve ser selecionada, se a idade é igual ou superior a 16 anos, devem ser corrigidos os dados na questão P3.1. ou P3.1.1.	[1] Sim
P3.2. Qual foi o sexo atribuído à nascença?	Registrar a resposta reportada pelo/a participante. Não selecionar a resposta de acordo com características físicas/género aparente.	[1] Masculino [2] Feminino [3] Intersexo [4] Não responde
P3.3. Qual é a sua identidade de género?	Registrar a resposta reportada pelo/a participante. Não selecionar a resposta de acordo com características físicas /género aparente.	[1] Homem cis [2] Homem trans (FTM) [3] Mulher cis [4] Mulher trans (MTF) [5] Não-binária/outra identidade de género [6] Não responde
<i>Indicar que as próximas perguntas abordam temas mais sensíveis, e pessoais. Estas questões são feitas a todas as pessoas, sem exceção. A recolha desta informação é essencial para que seja possível conhecer melhor a população e podermos dar respostas adequadas às suas necessidades.</i>		
P3.4. Nos últimos 12 meses teve sexo com:	Registrar todas as opções indicadas pelo/a participante, devem ser lidas todas as opções, contemplando todos os géneros dos/as parceiros/as do/a participante. Podem ser selecionadas várias opções, se a opção [Não teve sexo] for selecionada, todas as outras opções serão bloqueadas.	[1] Homem cis [2] Homem trans (FTM) [3] Mulher cis [4] Mulher trans (MTF) [5] Pessoa não binária ou com outro género [6] Não responde [7] Não teve sexo
P3.5. Está grávida?	Registrar se a participante está grávida à data da realização do teste. A questão é apenas colocada se a idade da participante for inferior a 50 anos e se o sexo à nascença for feminino ou intersexo. Se na questão P3.4., a participante respondeu [Não teve sexo], esta questão não deve ser colocada.	[1] Sim [2] Não [3] Não sabe [4] Não responde
P3.6. Nos últimos 12 meses recebeu abrigo, dinheiro, drogas, bens ou outras vantagens em troca de sexo?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, teve relações sexuais em troca de dinheiro, drogas ou outro tipo de bens. Se na questão P3.4., o/a participante respondeu [Não teve sexo], esta questão não deve ser colocada.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.7. Nos últimos 12 meses foi cliente de pessoas que fazem sexo comercial?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, foi cliente de pessoas que fazem sexo comercial. Se na questão P3.4. o/a participante respondeu [Não teve sexo], esta questão não deve ser colocada.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.8. Nos últimos 12 meses consumiu alguma substância ilícita/droga?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, consumiu alguma substância ilícita/droga. O consumo de álcool não deve ser quantificado. Todo o consumo de drogas ilícitas deve ser reportado como consumo de drogas. Os consumos por motivo/prescrição médica não devem ser incluídos.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.10. Alguma vez consumiu alguma substância ilícita/droga por via injetada?	Registrar se o/a participante, nos últimos 12 meses, consumiu alguma substância ilícita/droga por via injetada. Questão apenas colocada se o/a participante respondeu [Sim] na P3.8. Os consumos por motivo/prescrição médica não devem ser incluídos.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde

P3.9. Nos últimos 12 meses teve relações sexuais sobre o efeito de GBL/GHB, mefedrona ou metanfetaminas?	Registar se o/a participante, nos últimos 12 meses, teve relações sexuais sobre o efeito de GBL/GHB, mefedrona ou metanfetaminas. O consumo de álcool não deve ser quantificado. Deve ser considerado o consumo imediatamente antes ou durante a relação sexual. Questão apenas colocada se o/a participante respondeu [Sim] na P3.8 e na questão P3.4, o/a participante não respondeu [Não teve sexo].	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.11. Nos últimos 12 meses viveu alguma vez em situação de sem-abrigo?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, viveu em situação de sem-abrigo. Atenção: Considera-se pessoa em situação de Sem-Abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica, e condição de saúde física e mental, se encontre Sem teto , vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário ou Sem Casa , encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. Inclui pernoitar em jardim, estação de comboio ou camionagem, vão de ponte ou viaduto, noutros espaços públicos, em vão de prédio ou de escada, ruína, edifícios devolutos, <i>okupas</i> , veículos, abrigo de emergência, centros de acolhimento temporário. Mais Informação em: https://www.enipssa.pt/conceito-de-pessoa-em-situacao-de-sem-abrigo	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.12. Nos últimos 12 meses fez profilaxia pós-exposição (PPE)?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, fez profilaxia pós-exposição (PPE).	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.13. Nos últimos 12 meses fez profilaxia pré-exposição (PrEP)?	Indicar se o/a participante, nos últimos 12 meses, fez profilaxia pré-exposição (PrEP).	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.14. Na última relação sexual com penetração, foi usado preservativo?	Registar se o/a participante, na última relação sexual com penetração usou preservativo. Deve ser considerada qualquer relação sexual com penetração, seja insertiva ou recetiva, vaginal ou anal independentemente do género ou do tipo de parceiro/a. O objetivo deste indicador é recolher informação sobre o comportamento preventivo mais recente do/a participante relativamente ao uso de preservativo.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P3.15. Em que país nasceu?	Registar o país onde ocorreu o parto do/a participante, independentemente da nacionalidade que detém. A informação relativa ao país de nascimento pretende identificar a população migrante que, por isso, pode ter um enquadramento social, económico e cultural que poderá acarretar (ou não) maior risco de infeção.	Lista <i>dropdown</i> (Portugal em primeiro, restantes países por ordem alfabética)
P3.16. Qual o país de nascimento do Pai?	Registar o país onde ocorreu o parto do pai do/a participante, independentemente da nacionalidade que detém. A informação relativa ao país de nascimento do pai pretende identificar a população migrante de segunda geração que, por isso, pode ter um enquadramento social, económico e cultural que poderá acarretar (ou não) maior risco de infeção.	Lista <i>dropdown</i> (Portugal em primeiro, restantes países por ordem alfabética)
P3.17. Qual o país de nascimento da Mãe?	Registar o país onde ocorreu o parto da mãe do/a participante, independentemente da nacionalidade que detém. A informação relativa ao país de nascimento da mãe pretende identificar a população migrante de segunda geração que, por isso, pode ter um enquadramento social, económico e cultural que poderá acarretar (ou não) maior risco de infeção.	Lista <i>dropdown</i> (Portugal em primeiro, restantes países por ordem alfabética)

Histórico de Rastreio

Nas questões referentes à história de rastreios, pretende-se saber se o/a participante alguma vez fez rastreio para alguma das doenças listadas (VIH, VHC, VHB e sífilis). Independentemente de não ter feito, por exemplo, teste VHC, a história de rastreio para os restantes testes deve ser colocada.

P4.1. Alguma vez teve diagnóstico de VIH?	Registrar histórico de rastreio para VIH ou estatuto serológico do/a participante.	[1] Sim [2] Não, mas já fez o teste [3] Não, e nunca fez o teste [4] Não sabe [5] Não responde
P4.2. Em que data teve o diagnóstico/fez o último teste para VIH?	Registrar data em que o/a participante teve pela primeira vez diagnóstico para VIH ou a data em que fez o último teste de VIH, se não tiver tido diagnóstico prévio. Esta questão será feita apenas se o/a participante tiver tido diagnóstico prévio ou se já fez teste para VIH. Inserir data no formato mês e ano, caso participante não se lembrar do mês exato, colocar o mês 06 (06-AAAA).	MM-AAAA
P4.3. Procura acesso à confirmação e/ou tratamento para VIH?	Se o/a participante reportar diagnóstico prévio para VIH, resposta [Sim] na questão P4.1., pretende-se, nesta questão, que indique se necessita de prova de infeção com o nome, de forma a identificar a necessidade de realizar um teste de VIH para encaminhamento para tratamento.	[1] Sim, e tem prova de infeção com o nome [2] Sim, mas não tem prova de infeção com o nome [3] Não [4] Não responde
P4.4. Alguma vez teve diagnóstico de sífilis?	Registrar histórico de rastreio para sífilis ou diagnóstico prévio do/a participante.	[1] Sim [2] Não, mas já fez o teste [3] Não, e nunca fez o teste [4] Não sabe [5] Não responde
P4.5. Em que data teve o diagnóstico/Em que data fez o último teste de sífilis?	Registrar data em que o/a participante teve pela primeira vez diagnóstico para sífilis ou reportar a data em que o último teste de sífilis foi realizado, caso não tenha tido diagnóstico prévio. Esta questão será feita apenas se o/a participante tiver tido diagnóstico prévio ou se já fez teste de sífilis. Inserir data no formato mês e ano, caso o/a participante não se lembrar do mês exato, colocar o mês 06 (06-AAAA).	MM-AAAA
P4.6. Procura acesso à confirmação e/ou tratamento para a sífilis?	Se o/a participante reportar diagnóstico prévio para sífilis, resposta [Sim] na questão P4.4., pretende-se, nesta questão, que o/a participante indique se necessita de prova de infeção com o nome, de forma a identificar a necessidade de realizar um teste de sífilis para prosseguir para tratamento.	[1] Sim, e tem prova de infeção com o nome [2] Sim, mas não tem prova de infeção com o nome [3] Não [4] Não responde
P4.7. Alguma vez teve diagnóstico de hepatite B?	Registrar histórico de rastreio para hepatite B ou diagnóstico prévio do/a participante.	[1] Sim [2] Não, mas já fez o teste [3] Não, e nunca fez o teste [4] Não sabe [5] Não responde
P4.8. Em que data teve o diagnóstico/Em que data fez o último teste para hepatite B?	Registrar data em que o/a participante teve pela primeira vez diagnóstico para hepatite B ou reportar a data em que o último teste de hepatite B foi realizado, caso não tenha tido diagnóstico prévio. Esta questão será feita apenas se o/a participante tem diagnóstico prévio ou já fez teste de hepatite B. Inserir data no formato mês e ano, caso o/a participante não se lembrar do mês exato, colocar o mês 06 (06-AAAA).	MM-AAAA
P4.9. Procura acesso à confirmação e/ou tratamento para hepatite B?	Se o/a participante reportar diagnóstico prévio para hepatite B, resposta [Sim] na questão P4.7., pretende-se, nesta questão, que o/a participante indique se necessita de prova de infeção com o nome, de forma a identificar a necessidade de realizar um teste de hepatite B para prosseguir para tratamento.	[1] Sim, e tem prova de infeção com o nome [2] Sim, mas não tem prova de infeção com o nome [3] Não [4] Não responde
P4.10. Fez 3 doses de vacina contra a hepatite B?	Registrar histórico de vacinação para hepatite B do/a participante. Em caso de o/a participante não se lembrar ou não souber, o técnico poderá fornecer informação extra sobre quando se toma a respetiva vacina: 1ª dose ao nascimento, 2ª dose aos 2 meses e 3ª dose aos 6 meses. Esta questão será feita apenas se o/a participante não tiver tido diagnóstico prévio de hepatite B.	[1] Sim [2] Está a fazer [3] Não [4] Não sabe

P4.11. Fez alguma dose da vacina há menos de 2 semanas?	Se o/a participante reportar estar a fazer as 3 doses de vacinação para hepatite B, deve-se obter informação se alguma das doses foi administrada nas duas últimas semanas. Esta questão deve ser realizada para perceber se é indicado realizar o teste para hepatite B. Não está indicado oferecer o teste às pessoas que tenham feito uma dose de vacina contra hepatite B há menos de duas semanas, sendo muito provável que o resultado seja falso positivo devido à resposta do corpo à vacina. Se a vacina foi feita nas duas últimas semanas, adiar o rastreio pelo menos duas semanas após a data da última dose da vacina. Caso a pessoa tenha feito a terceira dose, deve ser informada que pessoas com esquema vacinal completo para hepatite B estão protegidas contra hepatite B toda a vida. Não estão recomendadas doses de reforço ou rastreios para a hepatite B.	[1] Sim [2] Não [3] Não sabe [4] Não responde
P4.12. Alguma vez teve diagnóstico de hepatite C?	Registrar histórico de rastreio para hepatite C ou diagnóstico prévio do/a participante.	[1] Sim [2] Não, mas já fez o teste [3] Não, e nunca fez o teste [4] Não sabe [5] Não responde
P4.13. Em que data teve o diagnóstico / Em que data fez o último teste para hepatite C?	Registrar data em que o/a participante teve pela primeira vez diagnóstico para hepatite C, ou reportar a data em que o último teste de hepatite C foi realizado, caso não tenha tido diagnóstico prévio. Esta questão será feita apenas se o/a participante tiver tido diagnóstico prévio ou se já fez teste de hepatite C. Inserir data no formato mês e ano, caso o/a participante não se lembrar do mês exato, colocar o mês 06 (06-AAAA).	MM-AAAA
P4.14. Procura acesso à confirmação e/ou tratamento para hepatite C?	Se o/a participante reportar diagnóstico prévio para hepatite C, resposta [Sim] na questão P4.12., pretende-se, nesta questão, que o/a participante indique se necessita de prova de infeção com o nome, de forma a identificar a necessidade de realizar um teste de hepatite C para prosseguir para tratamento.	[1] Sim, e tem prova de infeção com o nome [2] Sim, mas não tem prova de infeção com o nome [3] Não [4] Não responde
P4.15. Vou-lhe ler um conjunto de situações que estão associadas a um aumento do risco de aquisição do VHC. Queria pedir-lhe que me dissesse se alguma vez na vida ou desde o último teste feito para a VHC lhe aconteceu alguma das seguintes situações. Se preferir, pode dizer qual/quais situações aconteceram ou só dizer se sim, aconteceram, ou se não, não aconteceram sem especificar.	Registrar todas as situações de risco para hepatite C reportadas pelo/a participante. O/A participante deve ter sempre conhecimento que pode apenas referir se lhe aconteceu alguma destas situações, sem revelar qual. Todas as opções devem ser lidas. Podem ser seleccionadas várias opções de resposta, mas se as opções [Sim, a pelo menos uma das situações acima referidas, mas que não quer revelar qual é] ou [Não, nenhuma das situações acima referidas aconteceu] ou [Não responde] todas as outras opções serão bloqueadas.	[1] Ter sexo anal sem preservativo [2] Ter sexo em grupo sem preservativo durante a penetração (vaginal ou anal) ou não ter usado um preservativo novo na mudança de parceiro/a [3] Ter prática de <i>fisting</i> (inserção da mão além do nó dos dedos no ânus ou vagina) sem luva ou não ter usado luva nova na mudança de parceiro/a [4] Ter partilhado o boião de lubrificante durante práticas de <i>fisting</i> em grupo [5] Ter partilhado brinquedos sexuais usados na penetração (vaginal ou anal) sem preservativo ou não ter usado um preservativo novo na mudança de parceiro/a [6] Ter partilhado material para lavagem retal interna (<i>douching</i>, enema, clister ou chucha) [7] Ter partilhado material para snifar drogas (inclui a garrafa de <i>poppers</i> se encostada à asa do nariz) [8] Ter partilhado material para injetar drogas [9] Ter partilhado material para fumar drogas que possam lesar/queimar os lábios (<i>cachimbos de crack</i>) [10] Ter feito piercings, tatuagens, manicure ou pedicure onde houve partilha de material [11] Ter tido contacto de sangue com sangue em contexto de trabalho

		[12] Ter recebido transfusão de sangue ou transplante de órgãos ou ter sido submetido/a a cirurgias antes de 1992 [13] Estar a fazer hemodiálise de longa duração [14] Sim, a pelo menos uma das situações acima referidas, mas que não quer revelar qual [15] Não, nenhuma das situações acima referidas aconteceu [16] Não responde
--	--	--

Caracterização social e habilitações literárias

Nas questões referentes à caracterização pretende-se caracterizar a situação social, laboral e educativa, de forma a contextualizar o rastreio e apoiar a análise dos determinantes sociais de saúde. As questões desta secção devem ser colocadas de **forma aberta, sem citar as opções disponíveis**. De acordo com a informação fornecida pelo/a participante, deve ser identificada **a opção que melhor se enquadra com a resposta dada**. A opção seleccionada deve ser **confirmada com o/a participante antes de ser registada**.

P5.1. Qual o seu estado de permanência em Portugal?	Registrar a opção que melhor descreve o estatuto de permanência em Portugal. A questão deve ser colocada a todos/as os/as participantes, mesmo aos/as que referem que o seu país de nascimento foi Portugal. Pretende-se perceber se o/a participante está em Portugal como turista ou se vive em Portugal. Nacionalidade Portuguesa: o/a participante tem nacionalidade portuguesa Autorização de residência temporária: título de residência que permite aos/as cidadãos/as estrangeiros/as residir em Portugal durante um período de tempo limitado, geralmente com a duração de um ano (renovável) Autorização de residência permanente: título de residência que permite aos/as cidadãos/as estrangeiros/as residir em Portugal por tempo indeterminado Estatuto de Refugiado: cidadão/ã de um país terceiro ou apátrida que se encontre fora do seu país de origem e não possa regressar a esse país por recear ser perseguido/a em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertença a um certo grupo social. Estatuto de proteção subsidiária: cidadão/ã de um país terceiro ou apátrida que não possa regressar ao seu país de origem por existir um risco real de sofrer ofensa grave (pena de morte, tortura ou tratamento desumano e degradante), mas cuja situação não corresponde ao estatuto de refugiado. Estatuto de proteção temporária: mecanismo de emergência da União Europeia que é ativado em circunstâncias excecionais, concedendo proteção coletiva a pessoas deslocadas. Regime de proteção temporária acionado para cidadãos/as ucranianos/as e seus familiares, ou residentes na Ucrânia que não possam regressar ao seu país devido à guerra. Requerente a Asilo, ou de proteção internacional: diz respeito a um/a cidadão/ã de um país terceiro ou um/a apátrida que apresentou um pedido de proteção internacional que ainda não foi objeto de decisão definitiva. Em situação irregular com pedido de autorização de residência ou visto de permanência submetido: pessoa que se encontra em situação de migração irregular, mas já submeteu o seu pedido de autorização de residência ou visto de permanência Em situação irregular sem pedido de autorização de residência ou visto de permanência submetido: pessoa que se encontra em situação de migração irregular, e que não submeteu o seu pedido de autorização de residência ou visto de permanência Cidadão/ã da União Europeia (ou da Islândia, ou do Liechtenstein, ou da Noruega, ou da Suíça ou do Reino Unido) registado como residente há menos de 5 anos: cidadão/ã europeu/eia com direito de residência em Portugal, legalmente durante 5 anos.	[1] Nacionalidade Portuguesa [2] Autorização de residência temporária [3] Autorização de residência permanente [4] Estatuto de Refugiado [6] Estatuto de proteção subsidiária [7] Estatuto de proteção temporária [8] Requerente de Asilo [9] Em situação irregular com pedido de autorização de residência ou visto de permanência submetido [10] Em situação irregular sem pedido de autorização de residência ou visto de permanência submetido [11] Cidadão/ã da União Europeia (ou da Islândia, ou do Liechtenstein, ou da Noruega, ou da Suíça ou do Reino Unido) registado como residente há menos de 5 anos [12] Cidadão/ã da União Europeia (ou da Islândia, ou do Liechtenstein, ou da Noruega, ou da Suíça ou do Reino Unido) registado/a como residente há mais de 5 anos sem cartão de autorização de residência nem pedido iniciado na AIMA [13] Turista, dentro do prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto) [14] Turista, tendo ultrapassado o prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto) que já pediu a extensão do prazo de permanência [15] Turista, tendo ultrapassado o prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto) [16] Não responde
---	--	---

	Cidadão/ã da União Europeia (ou da Islândia, ou do Liechtenstein, ou da Noruega, ou da Suíça ou do Reino Unido) registado/a como residente há mais de 5 anos sem cartão de autorização de residência nem pedido iniciado na AIMA: cidadão/ã europeu/eia que reside em Portugal há mais de 5 anos, e não tem ou não submeteu pedido de certificado de residência permanente em Portugal, encontrando-se em situação de irregularidade. Turista, dentro do prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto): turista em situação regular Turista, tendo ultrapassado o prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto) que já pediu a extensão do prazo de permanência: turista com o prazo de permanência em Portugal ultrapassado, em situação irregular, mas que já submeteu o pedido de extensão do prazo de permanência em Portugal Turista, tendo ultrapassado o prazo de permanência (definido no visto ou na lei, nas situações de dispensa de visto): turista com o prazo de permanência em Portugal ultrapassado, em situação irregular. Esta informação é confidencial, pelo que não será transmitida a qualquer entidade (SEF ou forças Policiais, cuidados de saúde, etc.)	
P5.2. Se hoje precisasse de utilizar algum dos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde, faria o acesso com recurso a:	Registar a opção que melhor descreva como o/a participante terá acesso aos serviços do SNS. esta questão deve ser colocada a todos os/as participantes, mesmo aos/às que referem que o seu país de nascimento é Portugal. Acordo/convenção bilateral – As Convenções Internacionais celebradas entre Portugal e Estados terceiros, bem como os Acordos Administrativos associados, permitem às cidadãs e aos cidadãos de ambos os Estados usufruírem de condições de acesso aos cuidados de saúde no outro Estado, em situação de estada ou residência. Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia (para usar Despacho nº 25360/2001) - As pessoas com nacionalidade de países terceiros que não se encontrem em situação regular têm acesso à Saúde mediante apresentação de Atestado de Residência, emitido pela Junta de Freguesia comprovando que se encontra em Portugal há mais de 90 dias, conforme o disposto no artigo 34º do decreto-lei Informativa Nº12/DQS/DMD DE 07/05/09 e do Ponto 4 do Despacho 25 360/2001. Acordo/Protocolo de Colaboração no domínio da Saúde ("Junta Médica") - Cooperação estabelecida neste domínio que permite assegurar cuidados de saúde a cidadãos/ãs de Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Guiné, Moçambique e Angola, de acordo com uma quota pré-definida acordada com cada um destes Estados.	[1] Número de utente do Serviço Nacional de saúde [2] Acordo/Convenção bilateral [3] Cartão Europeu de Seguro de Doença [4] Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia (para usar Despacho nº 25360/2001) [5] Acordo/Protocolo de Colaboração no domínio da Saúde ("Junta Médica") [6] Nenhuma das vias acima referidas são aplicáveis à data [7] Não sei [8] Não responde
P5.3. Qual o nível mais alto de escolaridade que completou?	Registar o nível de escolaridade mais alto que completou. Nesta questão deve ser sempre considerado o grau académico anterior no caso da não conclusão do ciclo (Exemplo: Se o/a participante disser que concluiu o 7º ano, deve-se considerar a resposta "2º ciclo do ensino básico"). Não incluir as especializações ou pós-graduações de ensino superior, uma vez que não conferem grau académico. Se não andou na escola, mas sabe ler e escrever registar a opção [Sabe ler e escrever e tem menos que o 1º ciclo do ensino básico].	[1] Não sabe ler nem escrever [2] Sabe ler e escrever e tem menos que o 1º ciclo do ensino básico [3] 1º ciclo do ensino básico (4º ano) [4] 2º ciclo do ensino básico ou inferior (6º ano) [5] 3º ciclo do ensino (9º ano) [6] Ensino secundário via prosseguimento de estudos (12º ano) [7] Ensino secundário com estágio profissional (mínimo de 6 meses) (12º ano profissional) [8] Ensino pós-secundário não superior (CET – curso de especialização tecnológica) [9] Bacharelato/licenciatura [10] Mestrado ou Doutoramento [11] Não responde
P5.4. Qual a sua situação perante o trabalho?	Registar qual o tipo de vínculo profissional, a situação perante o trabalho. Esta informação é confidencial, pelo que não será transmitida a qualquer entidade (como SEF, Finanças, Segurança Social, ...).	[1] Empregado/a a tempo inteiro (35h/semana ou mais) [2] Empregado/a a tempo parcial (menos de 35h/ semana, mas mais de 15h/semana)

	A questão é apenas colocada se a idade da participante for superior a 16 anos.	[3] Empregado/a a tempo parcial (menos de 15h/semana) [4] Trabalhador/a familiar não remunerado [5] Estudante/ em formação profissional [6] Reformado/a ou pré-reformado/a [7] Doméstico/a /ocupa-se das tarefas do lar [8] Desempregado/a [9] Cuidador/a informal [10] Nenhuma das anteriores [11] Não responde
--	--	--

Rastreios

A página apoio para os técnicos, em que é apresentada informação sobre a elegibilidade do/a participante para realização de cada um dos testes para as infeções de VIH, VHC, VHB e sífilis, serve apenas de guia.

A elegibilidade é indicada a partir das respostas obtidas no questionário, de qualquer forma fica ao critério do técnico quais os testes que devem ser realizados, ou não. Independentemente desta informação, será possível indicar na plataforma se o/a participante realizou teste e o respetivo resultado para as 4 infeções.

Rastreio de VIH

P6.1. Fez teste de VIH?	Registrar se o teste de VIH foi realizado. Apenas deve ser selecionada uma opção, esta questão é de carácter obrigatório.	[1] Sim [2] Não, não elegível [3] Não, recusou teste [4] Não, teste indisponível
P6.2. Marca do teste VIH	Registrar marca do teste realizado no rastreio. Existe a possibilidade de "outro" caso a marca do teste usado não seja nenhuma das opções apresentadas. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P6.1.	[1] CHiL HIV rapid test cassette [2] INSTI HIV 1/2 antibody test [3] Info Anti-HIV 1/2 rapid test cassette [4] Outro [4a] Marca de teste de VIH [outro]?
P6.3. Validade do teste de VIH	Registrar prazo de validade do teste usado no rastreio, mês e ano. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P6.1.	MM/AAAA
P6.4. Resultado do teste VIH	Registrar resultado do teste. Caso o resultado do teste seja inválido, deve ser repetido o teste de forma a obter um resultado válido. A plataforma apenas regista resultados reativos e não reativos. Esta questão é de carácter obrigatório, caso seja reportado que o teste de VIH foi realizado ([Sim] na pergunta P6.1)) o resultado tem de ser obrigatoriamente reportado.	[1] Reativo [2] Não Reativo
P6.5. A pessoa necessita e consentiu ser referenciada para diagnóstico/tratamento para VIH?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado reativo ou, caso a pessoa não tenha realizado teste e tenha prova de diagnóstico, se pretende ser referenciada para o Sistema Nacional de Saúde. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P6.1 e [Reativo] na pergunta P6.4 ou [Não, não elegível] na pergunta P6.1.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não
P6.6. Que tipo de ligação propôs à pessoa com teste de VIH não reativo?	Registrar tipo de ligação proposta ao/a participante com resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Não reativo] na pergunta P6.5.	[1] PrEP [2] PPE (indicado apenas quando a exposição é inferior a 72 horas) [3] Rastreio laboratorial de VIH (indicado quando a pessoa está dentro do período janela e tem parceiro/a com diagnóstico recente ou apresenta sintomas sugestivos de infeção aguda) [4] Outros gerais, pois não tem indicação para nenhum dos anteriores
P6.7. A pessoa aceitou a ligação a esses cuidados de saúde?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Não reativo] na pergunta P6.5 e se seleccionar [PrEP], [PPE] ou [Rastreio laboratorial de VIH] na pergunta P6.6.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não

Rastreio Sífilis		
P7.1. Fez o teste de sífilis?	Registrar se teste de Sífilis foi realizado. Apenas deve ser selecionada uma opção, esta questão é de carácter obrigatório.	[1] Sim [2] Não, não elegível [3] Não, recusou teste [4] Não, teste indisponível
P7.2. Marca do teste de sífilis	Registrar marca do teste realizado no rastreio. Existe a possibilidade de "outro" caso a marca do usado não seja nenhuma das opções disponíveis. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P7.1.	[1] CITEST rapid syphilis test cassette [2] ACCU-TELL® rapid syphilis test cassette [3] NADAL™ rapid syphilis test cassette [4] Outro [4a] Marca de teste de sífilis [outro]?
P7.3. Validade do teste sífilis	Registrar prazo de validade do teste usado no rastreio, mês e ano. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P7.1.	MM/AAAA
P7.4. Resultado do teste de sífilis	Registrar resultado do teste. Caso o resultado do teste seja inválido, deve ser repetido o teste de forma a obter um resultado válido. A plataforma apenas regista resultados reativos e não reativos. Esta questão é de carácter obrigatório, caso seja reportado que o teste de sífilis foi realizado ([Sim] na pergunta P7.1)) o resultado tem de ser obrigatoriamente reportado.	[1] Reativo [2] Não Reativo
P7.5. A pessoa necessita e consentiu ser referenciada para diagnóstico/tratamento de sífilis?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado reativo ou, caso a pessoa não tenha realizado teste e tenha prova de diagnóstico, se pretende ser referenciada para o Sistema Nacional de Saúde. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P7.1 e [Reativo] na pergunta P7.4 ou se responder [Não, não elegível] na pergunta P7.1	[1] Sim, para diagnóstico e/ou tratamento (primeira infeção na vida) [2] Sim, para análise laboratorial (diagnóstico de possível reinfeção) [3] Não
P7.6. Que tipo de ligação propôs à pessoa com teste de sífilis não reativo?	Registrar tipo de ligação proposta ao/à participante com resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P7.1 e [Não Reativo] na pergunta P7.4.	[1] Rastreio laboratorial de sífilis e tratamento preventivo (indicado quando a pessoa está dentro do período janela e tem parceiro/a com diagnóstico confirmado ou apresente sintomas sugestivos de infeção) [2] Outros gerais, pois não tem indicação para a anterior
P7.7. A pessoa aceitou a ligação a esses cuidados de saúde?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P7.1, [Não Reativo] na pergunta P7.4 e [Rastreio laboratorial de sífilis e tratamento preventivo] na pergunta P7.6.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não
Rastreio VHB		
P8.1. Fez o teste de VHB?	Registrar se teste de VHB foi realizado. Apenas deve ser selecionada uma opção, esta questão é de carácter obrigatório.	[1] Sim [2] Não, não elegível, diagnóstico prévio documentado [3] Não, não elegível, vacinação completa ou em curso [4] Não, recusou teste [5] Não, teste indisponível
P8.2. Marca do teste de VHB	Registrar marca do teste realizado no rastreio. Existe a possibilidade de "outro" caso a marca do teste usado não seja nenhuma das opções disponíveis. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P8.1.	[1] CHiL HBsAg rapid test cassette [2] Info HBsAg rapid test cassette [3] Outro [3a] Marca de teste de VHB [outro]?
P8.3. Validade do teste VHB	Registrar prazo de validade do teste usado no rastreio, mês e ano. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P8.1.	MM/AAAA
P8.4. Resultado do teste de VHB	Registrar resultado do teste. Caso o resultado do teste seja inválido, deve ser repetido o teste de forma a obter um resultado válido. A plataforma apenas regista resultados reativos e não reativos. A questão é de carácter obrigatório, caso seja reportado que o teste de VHB foi realizado (responder [Sim] na pergunta P8.1) o resultado tem de ser obrigatoriamente reportado.	[1] Reativo [2] Não Reativo

P8.5. A pessoa necessita e consentiu ser referenciada para diagnóstico/tratamento para hepatite B?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado reativo ou, caso a pessoa não tenha realizado teste e tenha prova de diagnóstico, se pretende ser referenciada para o Sistema Nacional de Saúde. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P8.1 e [Reativo] na pergunta P8.4	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não
P8.6. Que tipo de ligação propôs à pessoa com teste de hepatite B não reativo?	Registrar tipo de ligação proposta ao/à participante com resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P8.1 e [Não Reativo] na pergunta P8.4	[1] Vacinação contra VHB [2] PPE para VHB (indicado apenas quando a exposição é inferior a 12 horas) [3] Outros gerais, pois não tem indicação para nenhum dos anteriores
P8.7. A pessoa aceitou a ligação a esses cuidados de saúde?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P8.1, [Não Reativo] na pergunta P8.4 e [Vacinação contra VHB] ou [PPE para VHB] na pergunta P8.6.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não

Rastreio VHC		
P9.1. Fez o teste de VHC?	Registrar se teste de VHC foi realizado. Apenas deve ser seleccionada uma opção, esta questão é de carácter obrigatório.	[1] Sim [2] Não, não elegível, diagnóstico prévio documentado [3] Não, não elegível, não ocorreram situações de risco [4] Não, recusou teste [5] Não, teste indisponível
P9.2. Marca do teste de VHC	Registrar marca do teste realizado no rastreio. Existe a possibilidade de "outro" caso a marca do teste usado não seja nenhuma das opções disponíveis. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P9.1	[1] CHiL HCV rapid test cassette [2] Info Anti-HCV rapid test cassette [3] Outro [3a] Marca de teste de VHC [outro]?
P9.3. Validade de teste VHC	Registrar prazo de validade do teste usado no rastreio, mês e ano. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P9.1	MM/AAAA
P9.4. Resultado de teste de VHC	Registrar resultado do teste. Caso o resultado do teste seja inválido, deve ser repetido o teste de forma a obter um resultado válido. A plataforma apenas regista resultados reativos e não reativos. A questão é de carácter obrigatório, caso seja reportado que o teste de VHC foi realizado (responder [Sim] na pergunta P9.1) o resultado tem de ser obrigatoriamente reportado.	[1] Reativo [2] Não Reativo
P9.5. A pessoa necessita e consentiu ser referenciada para diagnóstico/tratamento de hepatite C?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado reativo ou, caso a pessoa não tenha realizado teste e tenha prova de diagnóstico, se pretende ser referenciada para o Sistema Nacional de Saúde. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P9.1 e [Reativo] na pergunta P9.4 ou se responder [Não, não elegível, diagnóstico prévio documentado] na pergunta P9.1.	[1] Sim, para diagnóstico e/ou tratamento (caso primeira infeção na vida) [2] Sim, para análise laboratorial (caso seja para rastreio de possível reinfeção) [3] Não
P9.6. Que tipo de ligação propôs à pessoa com teste de hepatite C não reativo?	Registrar tipo de ligação proposta ao/à participante com resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P9.1 e [Não Reativo] na pergunta P9.4	[1] Rastreio laboratorial de VHC (indicado quando a pessoa está dentro do período janela e tem parceiro/a sexual ou de consumo com diagnóstico recente ou apresenta sintomas sugestivos de hepatite). [2] Outros gerais, pois não tem indicação para nenhum dos anteriores
P9.7. A pessoa aceitou a ligação a esses cuidados de saúde?	Registrar se o/a participante aceitou referenciação após resultado não reativo. Esta pergunta só aparece se responder [Sim] na pergunta P9.1 e [Não Reativo] na pergunta P9.4 e [Rastreio laboratorial de VHC] na pergunta P9.6.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não

Tuberculose		
P10.1. Alguma vez/ desde a última visita a este serviço fez rastreio à tuberculose?	Registar se o/a participante fez rastreio à tuberculose alguma vez na vida ou desde a última visita ao serviço.	[1] Sim [2] Não [3] Não sabe [4] Não responde
P10.2. Data do último teste à tuberculose?	Registar data de último rastreio à tuberculose, se já realizou rastreio. Inserir data no formato mês e ano, caso o/a participante não se lembre do mês exato, colocar o mês 06 (06-AAAA). Esta questão só aparece se responder [Sim] na pergunta P10.1	MM/AAAA
P10.3. Resultado do último teste à tuberculose?	Registar resultado do último rastreio de tuberculose, se já realizou rastreio. Esta questão só aparece se responder [Sim] na pergunta P10.1	[1] Negativo [2] Positivo, infeção ativa [3] Positivo, infeção latente [4] Não sabe [5] Não responde
P10.4. Fez tratamento para a tuberculose?	Registar se fez/está a fazer tratamento para a tuberculose após diagnóstico (Resultado positivo em rastreio de tuberculose). Esta questão só aparece se responder [Sim] na pergunta P10.1 e [Positivo, infeção ativa] ou [Positivo, infeção latente] na pergunta P10.3.	[1] Não, tratamento por iniciar [2] Sim, tratamento em curso [3] Sim, mas parou o tratamento por iniciativa própria [4] Sim, tratamento concluído [5] Não responde
P10.5. Está em seguimento médico para tratamento da tuberculose?	Registar se está em seguimento médico para tratamento da tuberculose, se não fez tratamento para a tuberculose. Esta questão só aparece se responder [Sim] na pergunta P10.1, [Positivo, infeção ativa] ou [Positivo, infeção latente] na pergunta P10.3 e [Não, tratamento por iniciar] na pergunta P10.4.	[1] Sim [2] Não [3] Não responde
P10.6. Aceita referenciação para seguimento médico para tratamento da tuberculose?	Registar se necessita de referenciação para seguimento médico, se não fez tratamento para a tuberculose e não está atualmente em seguimento. Esta questão só aparece se responder [Sim] na pergunta P10.1, [Positivo, infeção ativa] ou [Positivo, infeção latente] na pergunta P10.3, [Não, tratamento por iniciar] na pergunta P10.4. e [Não] na pergunta P10.5.	[1] Sim [2] Não
P10.7. Tem algum destes sintomas?	Registar todos os sintomas reportados pelo/a participante. Todas as opções devem ser lidas. Podem ser selecionadas várias opções de resposta, mas se a opção [Não teve nenhum dos sintomas referidos] for selecionada, todas as outras opções são bloqueadas. Questão de resposta obrigatória.	[1] F – Febre ou febrícula de predomínio noturno [2] E – Emagrecimento súbito, não explicável por alteração da atividade física ou dieta habituais [3] S – Suores noturnos intensos [4] T – Tosse há mais de 3 semanas ou tosse crónica com agravamento recente [5] E – Expetoração com sangue [6] Não teve nenhum dos sintomas referidos
P10.8. Inquérito FESTE positivo: aceita referenciação para teste à tuberculose?	Registar se o/a participante aceitou referenciação após inquérito FESTE positivo.	[1] Sim (inclui a autorreferenciação) [2] Não

Dados Coorte		
P11.1. Autoriza que estes dados sejam usados para fins de monitorização e investigação científica?	Registar se o/a participante autoriza que os seus dados sejam utilizados para fins de monitorização e investigação científica. Se o/a participante aceitar, terá de fornecer os dados para construção do código de participante, constituído por: Sexo ao nascimento; data de nascimento (dia/mês/ano); primeira letra do primeiro nome da mãe; primeira letra do primeiro nome do utente. Questão de resposta obrigatória.	[1] Sim [2] Não
P11.2. Sexo atribuído ao nascimento	Registar sexo atribuído ao nascimento. Questão de resposta obrigatória. Esta questão é realizada para construir o código de participante. Se a pergunta 3.2 da secção de dados de identificação [Qual foi o sexo atribuído à nascença?] for previamente preenchida, esta questão não irá aparecer.	[1] Feminino [2] Masculino [3] Intersexo

P11.3. Data de Nascimento:	Registrar data de nascimento. Questão de resposta obrigatória. Esta questão é realizada para construir o código de participante. Se a pergunta 3.1 da secção de dados de identificação [Qual é a sua data de nascimento?] for previamente preenchida, esta questão não irá aparecer. Se a idade reportada na questão P3.1.1. [Idade:] for previamente preenchida, irá aparecer um aviso de forma a ser possível a confirmação da informação já fornecida. Caso o/a participante não saiba o dia ou o mês do seu nascimento, deve ser solicitada a melhor estimativa possível para essa data. Se o participante desconhecer completamente a data de nascimento, deverá ser utilizada a data registada no documento de identificação, mesmo que esta seja considerada incorreta pelo/a participante. O técnico deverá apoiar o/a participante na obtenção de uma estimativa o mais precisa possível, utilizando perguntas orientadoras, como: a estação do ano (verão, inverno), se ocorreu no início ou no final do mês, ou outras questões relevantes que possam ajudar a identificar a data de nascimento com maior exatidão.	DD/MM/AAAA
P11.4. Primeira letra do primeiro nome da mãe	Registrar a primeira letra do primeiro nome da mãe. Deve ser preenchido com letras maiúsculas. Se responder com letra minúscula, aparecerá um erro de preenchimento. Questão de resposta obrigatória. Esta questão é realizada para construir o código de participante. Caso o/a participante não saiba a primeira letra do primeiro nome da mãe, deve ser preenchida com o número 8 no campo correspondente.	Letra Maiúscula
P11.4. Primeira letra do primeiro nome do utente	Registrar primeira letra do primeiro nome do/a utente/participante. Deve ser preenchido com letras maiúsculas. Se responder com letra minúscula, aparecerá um erro de preenchimento. Questão de resposta obrigatória. Esta questão é realizada para construir o código de participante.	Letra Maiúscula

Observações		
Observações	Anote todas as informações que lhe pareçam relevantes, nomeadamente hesitações, pormenores, inadequação da pergunta à pessoa.	Resposta aberta Texto